

TRIGANO

Návod na použitie: Detská hojdačka Trigano TE507P4
Detská hojdačka Trigano TE608P4
Detská hojdačka Trigano TE702P4
Detská hojdačka Trigano TE902P4

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Trigano. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané v návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho výrobku.

Prajeme Vám veľa zábavy a príjemných zážitkov.

Váš Trigano - Tím

Záruka

Kvalitné výrobky Trigano sú konštruované a testované pre hru v domácom prostredí.

Na chyby materiálu a spracovanie poskytuje Trigano záruku 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebované časti a škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s výrobkom. V prípade reklamácie kontaktujte predajcu.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja. (Uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom výrobku, poznačte si jeho presný názov.

Pokyny pre zaobchádzanie s výrobkom po vyradení z prevádzky.

Výrobok Trigano je recyklovateľný. Prosíme Vás, aby ste Váš výrobok po skončení životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).



Kontakt

Duvlan s.r.o.

Textilná 5/897

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com


Bezpečnostné upozornenie

1. Je dôležité si prečítať manuál pred začatím montáže Vašej hojdačky. Tieto produkty sú určené pre domáce použitie v exteriéri. Povrch pod hojdačkou by mal byť vysypaný pieskom.
2. Odporúča sa pre deti: 5 - 12 rokov. Maximálna nosnosť sedadla je max. 50 kg /Detská hojdačka Trigano TE902P4 : 9mesiacov - 12 rokov/
3. K montáži hojdačky sú potrební najmenej dvaja ľudia. Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne dotiahnuté, aby nedošlo k pádu.
4. Uistite sa, že máte dostatočný priestor od hojdačky (2m od každej nohy).
5. Tento produkt môžu používať deti len pod dozorom dospeléj osoby.
6. Vykonajte montáž len na rovnom podklade, aby nedošlo k nerovnováhe alebo prevráteniu. Vyvarujte sa tvrdým povrchom ako je napr. betón, asfalt alebo iný tvrdý materiál.
7. Spodná časť sedačky by mala byť vzdialená od zeme 35 až 50 cm.
8. Pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované alebo roztrhnuté závesné systémy a iné časti hojdačky. V prípade potreby je ich nutné vymeniť.
9. Je dôležité, aby nohy hojdačky boli osadené do betónu.





Bezpečnostná plocha: 2,00 m


- v priestore 2 m od hojdačky nesmie byť žiadny objekt
- nohy hojdačky je nutné osadiť do betónu. A betón zasypať s 5 cm vrstvou zeminou.





Nohy hojdačky musia byť osadené do betónu!




Vašu hojdačku môžete postaviť do rôznych veľkostí. Pred použitím si skontrolujte, či spodná časť sedačky hojdačky je vzdialená od zeme 35 až 50 cm. Ak tomu tak nie je, musíte vykonať bezpodmienečne úpravu.






































Uhol medzi nohami a vrchnou tyčou musí byť minimálne 95° . Aby ste dosiahli tento správny uhol, musíte nohy mierne vychýliť tak, ako je to znázornené na obrázku.







































Majte prosím na pamäti, že drevo je prírodný produkt, ktorý reaguje v dôsledku zmien teplôt a vlhkosti. Môže dôjsť napr. k praskline. Je to úplne normálne a nemá to vplyv na pevnosť Vašej hojdačky alebo na jej záruku.



Počas montáže hojdačky skrutky nedotahujte na pevno. Skrutky dotiahnite na pevno až keď bude zmontovaná celá hojdačka. Je nevyhnutné aby všetky spoje boli dotiahnuté na pevno. Pre hojdačky so 6 nohami by mal byť uhol medzi rámom a 4 nohami tvoriacimi vyvýšenú nástupnú plochu 90° .





Zoznam dielov





TECHWOOD 2,30m	TE508 18620	TE501 18680	TE502 18780	TE102 18720	TE502 18985	TE504 18420	TE507 18521	TE509 18621	TE508 18520	TE510 18660	TE501 18980	TE604 18870	TE105 18780	TE505 18660
 poutre mMe	150 031 18	150 031 18	150 031 18	150 031 18	150 031 18	150 030 18	150 030 18	150 030 18	150 030 18	150 033 18	150 033 18	150 033 18	150 033 18	150 034 18
 extension	-	150 785 18	150 785 18	-	150 785 18	-	150 785 18	150 785 18	-	-	150 785 18	150 785 18	-	-
 extension	-	151 157 18	-	-	151 157 18	-	-	-	-	-	151 157 18	-	-	-
 poutre femelle	150 034 18	150 034 18	150 034 18	150 034 18	150 034 18	150 036 18	150 036 18	150 036 18	150 036 18	150 034 18	150 034 18	150 034 18	150 034 18	150 034 18
 125 198	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
 824mm 150 100 17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 622mm 151 108 17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 150 776 27	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
 152 810	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
 122 522-2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
 70x30 125 207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 90x22 125 188	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
 151 096 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
 152 818 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
 151 168 17	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
 151 117 17	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
 150 774 18	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	3
 150 775 18	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	3
 122 812	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 122 814	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 122 830	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
 122 840-1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 122 502-1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
 122 519-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
 122 657-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
 122 819-1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 122 845	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
 151 020	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 126 002 A ou 126 002 B	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2
 126 003	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
 126 053	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
 480	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
 9720	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-





TECHWOOD 2,30m		TE506 18920	TE801 18880	TE902 18780	TE102 18720	TE902 18935	TE504 18420	TE507 18521	TE508 18621	TE508 18520	TE910 18680	TE901 18880	TE904 18910	TE105 18780	TE905 18860
	126 000	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	152 623	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-
	Ø6x16 - 121 001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Ø6x35 - 121 008	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6
	Ø6x45 - 121 011	2	2	2	2	2	-	-	-	-	8	8	8	8	10
	Ø6x55 - 121 013	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Ø6x50 - 121 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
	Ø6x20 - 121 100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Ø6x20 - 121 110	2	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	6
	Ø6x45 - 121 306	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-
	Ø8x100 - 121 134	21	21	21	21	21	20	20	20	20	22	22	22	22	23
	Ø6x70 - 121 030	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Ø6x55 - 121 209	2	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	6
	121 311	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	121 313	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	405 307	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	ø6x4,5x35 121 354	16	16	16	24	16	16	16	16	24	16	16	16	24	16
	VBA 3,5x25 121 303	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Ø8 - 121 505	21	21	21	21	21	20	20	20	20	22	22	22	22	23
	Ø6 - 121 511	16	16	16	16	16	10	10	10	10	22	22	22	22	28
	Ø8 - 121 512	27	27	27	27	27	20	20	20	20	34	34	34	34	41
	Ø5 - 121 668	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Ø6 - 121 602	40	40	40	58	40	34	34	34	52	48	46	46	46	52
	Ø8 - 121 603	67	67	67	67	67	60	60	60	60	78	78	78	78	85
	nylon Ø8 121 606	2	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	6
	Ø8 - 121 613	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	3
	122 037	4	7	5	4	7	4	5	5	4	4	7	5	4	4
	122 535	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	122 506	4	4	4	4	4	-	-	-	-	8	8	8	8	12
	122 536	2	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	6
	122 623	4	4	4	4	4	-	-	-	-	8	8	8	8	12
	122 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4































1

Ø	A	B	C	D
80	122 037	121 617	121 617	121 509
100	122 035		121 616	121 530

